

Mobile Crane **LTM 1040-2.1**




	40 t
	35 m
	39 m
	44 m

Traglasten/Lifting capacities

Forces de levage/Portate

Tablas de carga/Грузоподъемность

T




Lifting height	10,5 m		15,4 m		20,3 m		25,2 m		30,1 m		32,6 m		35 m		Lifting height
	*			**		**		**		**		**		**	
2,5	40														2,5
3	35,4	30,6	19,7	15,4											3
3,5	32,9	28,2	20,2	15,5	17,5	13,1									3,5
4	29,8	25,6	20,6	15,6	18	13	15,1	10,4							4
4,5	26,7	23,5	21,2	15,9	18,3	13	14,8	10,3	10,7	7,5					4,5
5	24,3	21,6	21,3	16,1	18,8	12,8	14,3	10,2	10,6	7,4	9	5,6			5
6	20	18,5	18,8	16,4	18,7	12,5	13,3	10	10,2	7,2	8,8	5,4	7,4	3,7	6
7	15,6	15,4	15,7	15,6	15,3	12,4	12,4	9,9	9,6	7	8,5	5,2	7,2	3,5	7
8			13	13	12,8	12,3	11,5	9,7	8,9	6,8	8,1	5	6,9	3,3	8
9			10,7	10,7	10,8	10,8	10,4	9,2	8,4	6,5	7,7	4,8	6,6	2,8	9
10			9	9	9,1	9,1	9,1	8,9	7,9	6	7,3	4,6	6,3	2,6	10
11			7,7	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	7,4	5,8	6,9	4,5	6,1	2,5	11
12			6,7	6,7	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	5,7	6,5	4,3	5,8	2,4	12
13					6	6	6,1	6,1	6,1	5,6	6,1	4,2	5,6	2,3	13
14					5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,3	5,5	4,1	5,4	2,2	14
15					4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	3,9	4,9	2,1	15
16					4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	3,8	4,4	2	16
17					3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	4	3,7	4	1,9	17
18							3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	1,8	18
19							3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	1,6	19
20							2,9	2,9	3	3	3	3	3	1,4	20
21							2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	1,2	21
22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,1	22
23									2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	0,9	23
24									2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,8	24
25									1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,7	25
26									1,7	1,7	1,7	1,7	1,8		26
27									1,5	1,5	1,6	1,6	1,6		27
28											1,4	1,4	1,5		28
29											1,3	1,3	1,3		29
30													1,2		30
31													1,1		31

* nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - стрела повернута назад

t_196_00226_00_000 / 00009_00_000

** teleskopierbare Lasten - telescopic loads - capacités de levage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescopables - телескопирование под нагрузкой



Lifting height	10,5 m		15,4 m		20,3 m		25,2 m		30,1 m		32,6 m		35 m		Lifting height
			**			**		**		**		**		**	
3	30,4	19,7	15,4												3
3,5	27,8	20,2	15,5	17,5	13,1										3,5
4	25,3	20,6	15,6	18	13	15,1	10,4								4
4,5	23,1	21,2	15,9	18,3	13	14,8	10,3	10,7	7,5						4,5
5	21,3	21	16,1	18,4	12,8	14,3	10,2	10,6	7,4	9	5,6				5
6	17	16,7	16,1	15,4	12,5	13,3	10	10,2	7,2	8,8	5,4	7,4	3,7		6
7	13	13,4	13,4	12,5	12,2	11,7	9,9	9,6	7	8,5	5,2	7,2	3,5		7
8		10,7	10,7	10,5	10,5	9,9	9,6	8,9	6,8	8,1	5	6,9	3,3		8
9		8,7	8,7	8,8	8,8	8,5	8,5	8,1	6,5	7,7	4,8	6,6	2,8		9
10		7,3	7,3	7,4	7,4	7,3	7,3	7	6	6,9	4,6	6,3	2,6		10
11		6,2	6,2	6,3	6,3	6,4	6,4	6,2	5,8	6,1	4,5	5,9	2,5		11
12		5,3	5,3	5,5	5,5	5,6	5,6	5,5	5,5	5,4	4,3	5,3	2,4		12
13				4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,2	4,7	2,3		13
14				4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	4	4,2	2,2		14
15				3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	2,1		15
16				3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	2		16
17				2,9	2,9	3	3	3	3	3,1	3,1	3	1,9		17
18						2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,8		18
19						2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	1,6		19
20						2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,4		20
21						1,9	1,9	1,9	1,9	2	2	2	1,2		21
22						1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,1		22
23								1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	0,9		23
24								1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,8		24
25								1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	0,7		25
26								1,1	1,1	1,1	1,1	1,1			26
27								1	1	1	1	1			27
28										0,9	0,9	0,9			28
29										0,8	0,8	0,8			29
30												0,7			30

** teleskopierbare Lasten - telescopic loads - capacités de levage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescopables - телескопирование под нагрузкой

t_196_00154_00_000

mit 4-teiligem Zusatzballast - with 4-parted additional counterweight - avec contrepoids additionnel en quatre éléments - con zavorra supplementare in quattro parti
con contrapeso adicional compuesto de cuatro piezas - с дополнительным балластом состоящим из 4-х частей

Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage / Portate

Tablas de carga / Грузоподъемность

T



EN

	10,5 m		15,4 m		20,3 m		25,2 m		30,1 m		32,6 m		35 m		
			**		**		**		**		**		**		
3	30,4	19,7	15,4											3	
3,5	27,7	20,2	15,5	17,5	13,1									3,5	
4	25,2	20,6	15,6	18	13	15,1	10,4							4	
4,5	23,1	21,2	15,9	18,3	13	14,8	10,3	10,7	7,5					4,5	
5	21,2	21	16,1	18,3	12,8	14,3	10,2	10,6	7,4	9	5,6			5	
6	17	16,6	16,1	15,3	12,5	13,3	10	10,2	7,2	8,8	5,4	7,4	3,7	6	
7	12,9	13,3	13,3	12,4	12,2	11,7	9,9	9,6	7	8,5	5,2	7,2	3,5	7	
8		10,6	10,6	10,4	10,4	9,8	9,6	8,9	6,8	8,1	5	6,9	3,3	8	
9		8,6	8,6	8,8	8,8	8,4	8,4	8	6,5	7,7	4,8	6,6	2,8	9	
10		7,2	7,2	7,4	7,4	7,3	7,3	7	6	6,8	4,6	6,3	2,6	10	
11		6,1	6,1	6,3	6,3	6,4	6,4	6,1	5,8	6	4,5	5,9	2,5	11	
12		5,3	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5	5,4	5,4	5,3	4,3	5,2	2,4	12	
13				4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,2	4,6	2,3	13	
14				4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,2	4	4,1	2,2	14	
15				3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	2,1	15	
16				3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	2	16	
17				2,9	2,9	3	3	3	3	3	3	3	1,9	17	
18						2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,8	18	
19						2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,6	19	
20						2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	1,4	20	
21						1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,2	21	
22						1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,1	22	
23								1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	0,9	23	
24								1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	0,8	24	
25								1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,7	25	
26								1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		26	
27								0,9	0,9	1	1	1		27	
28										0,8	0,8	0,8		28	
29										0,7	0,7	0,7		29	
30												0,6		30	

** teleskopierbare Lasten - telescopic loads - capacités de levage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescópicas - телескопирование под нагрузкой

t_196_00013_00_000



EN

	10,5 m		15,4 m		20,3 m		25,2 m		30,1 m		32,6 m		35 m		
			**		**		**		**		**		**		
3	30,3	19,7	15,4											3	
3,5	27,5	20,2	15,5	17,5	13,1									3,5	
4	25	20,6	15,6	18	13	15,1	10,4							4	
4,5	22,9	20,8	15,9	18,3	13	14,8	10,3	10,7	7,5					4,5	
5	20,3	19,2	16,1	17,1	12,8	14,3	10,2	10,6	7,4	9	5,6			5	
6	15,2	14,7	14,7	13,5	12,4	12,6	10	10,2	7,2	8,8	5,4	7,4	3,7	6	
7	11,3	11,7	11,7	11	11	10,3	9,9	9,6	7	8,5	5,2	7,2	3,5	7	
8		9,3	9,3	9,1	9,1	8,6	8,6	8,2	6,8	7,9	5	6,9	3,3	8	
9		7,6	7,6	7,7	7,7	7,3	7,3	7	6,5	6,8	4,8	6,6	2,8	9	
10		6,3	6,3	6,4	6,4	6,3	6,3	6	5,9	5,9	4,6	5,7	2,6	10	
11		5,3	5,3	5,5	5,5	5,4	5,4	5,2	5,2	5,1	4,5	5	2,5	11	
12		4,5	4,5	4,6	4,6	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,3	4,4	2,4	12	
13				4	4	4,1	4,1	4	4	3,9	3,9	3,8	2,3	13	
14				3,5	3,5	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	2,2	14	
15				3	3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3	2,1	15	
16				2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2	16	
17				2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,9	17	
18						2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	1,8	18	
19						1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,6	19	
20						1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	20	
21						1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	21	
22						1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	22	
23								1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	23	
24								1	1	1	1	1	0,8	24	
25								0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,7	25	
26								0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		26	
27								0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		27	

** teleskopierbare Lasten - telescopic loads - capacités de levage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescópicas - телескопирование под нагрузкой

t_196_00016_00_000

Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage / Portate

Tablas de carga / Грузоподъемность

T



EN

	10,5 m		15,4 m		
	6,5 t	1,5 t	6,5 t	1,5 t	
3	12,2	11,1	12,5	10,7	3
3,5	10,8	9,9	11,1	9,2	3,5
4	9,6	8,7	9,9	7,9	4
4,5	8,7	7,3	8,9	6,9	4,5
5	7,8	6,2	8,1	6,1	5
6	6,4	4,6	6,7	4,8	6
7	5,4	3,5	5,7	3,7	7
8			4,8	2,9	8
9			3,9	2,3	9
10			3,3	1,9	10
11			2,8	1,5	11
12			2,4	1,2	12

0° = nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · стрела повернута назад

t_196_00129_00_000 / 00136_00_000



EN

	10,5 m		15,4 m		
	3,3 t	3,2 t	3,3 t	3,2 t	
3					3
3,5	6,9	6,8			3,5
4	5,7	5,6			4
4,5	4,7	4,7			4,5
5	4	3,9			5
6	2,9	2,8	3,2	3,2	6
7	2,1	2	2,4	2,4	7
8			1,8	1,8	8
9			1,3	1,3	9
10			0,9	0,9	10


t_196_00171_00_000 / 00149_00_000 / 00152_00_000

Hubhöhen/ Lifting heights

Hauteurs de levage/ Altezze di sollevamento

Alturas de elevación/ Высота подъема

T



S2379.01

Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage / Portate

Tablas de carga / Грузоподъемность

TK



T	10,5 m 9,5 m				25,2 m 9,5 m								30,1 m 9,5 m								K	
	0°	20°	40°	60°	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**		
3	6																					3
3,5	6																					3,5
4	6	4,2																				4
4,5	6	4			6	6																4,5
5	5,9	3,9			6	6																5
6	5,3	3,4			6	6							5	5								6
7	4,9	3,1	2,9		5,7	5,7							4,9	4,9								7
8	4,5	2,9	2,7		5,3	5,3	4	4					4,8	4,8								8
9	4,1	2,7	2,5	2,4	5	5	3,8	3,8					4,5	4,5	3,5	3,5						9
10	3,8	2,5	2,4	2,3	4,8	4,8	3,5	3,5	2,9	2,9			4,3	4,3	3,2	3,2						10
11	3,5	2,4	2,3	2,3	4,5	4,5	3,3	3,3	2,8	2,8			4,1	4,1	3	3						11
12	3,2	2,2	2,2	2,3	4,2	4,2	3,1	3,1	2,7	2,7	2,3	2,3	3,9	3,9	2,9	2,9	2,5	2,5				12
13	3	2,1	2,1		4	4	3	3	2,6	2,6	2,3	2,3	3,7	3,7	2,8	2,8	2,5	2,5	2,3	2,3		13
14	2,7	2	2		3,8	3,8	2,9	2,9	2,5	2,5	2,3	2,3	3,4	3,4	2,7	2,7	2,4	2,4	2,2	2,2		14
15	2,5	2			3,5	3,5	2,7	2,7	2,5	2,5	2,3	2,3	3,2	3,2	2,6	2,6	2,3	2,3	2,2	2,2		15
16	2,3	1,9			3,3	3,3	2,6	2,6	2,4	2,4	2,2	2,2	3	3	2,5	2,5	2,3	2,3	2,1	2,1		16
17					3,1	3,1	2,6	2,6	2,3	2,3	2,2	2,2	2,9	2,9	2,4	2,4	2,2	2,2	2,1	2,1		17
18					3	3	2,5	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2	2,8	2,8	2,4	2,4	2,2	2,2	2	2		18
19					2,8	2,8	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7	2,3	2,3	2,1	2,1	2	2		19
20					2,7	2,7	2,3	2,3	2,2	2,2			2,6	2,6	2,2	2,2	2,1	2,1	2	2		20
21					2,6	2,6	2,3	2,3	2,1	2,1			2,5	2,5	2,2	2,2	2	2	2	2		21
22					2,5	2,5	2,2	2,2	2,1	2,1			2,4	2,4	2,1	2,1	2	2	1,9	1,9		22
23					2,4	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1			2,3	2,3	2	2	1,9	1,9				23
24					2,2	2,2	2,1	2,1	2	2			2,1	2,1	2	2	1,9	1,9				24
25					2	2	2	2	2	2			1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9				25
26					1,8	1,8	1,9	1,9					1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8				26
27					1,7	1,7	1,8	1,8					1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8				27
28					1,5	1,5	1,6	1,6					1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7				28
29					1,4	1,4	1,5	1,5					1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5				29
30					1,3	1,3	1,4	1,4					1,2	1,2	1,3	1,3						30
31					1,2	1,2							1,1	1,1	1,2	1,2						31
32													1	1	1,1	1,1						32
33													0,9	0,9	1	1						33
34													0,8	0,8	0,9	0,9						34
35													0,7	0,7								35
36													0,6	0,6								36

** teleskopierbare Lasten - telescopic loads - capacités de levage en télescope - portate del braccio in estensione
cargas telescópicas - телескопирование под нагрузкой

t_196_00033_00_000 / 00041_00_000 / 00049_00_000 / 00057_00_000

Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage / Portate

Tablas de carga / Грузоподъемность

TK



EN

	32,6 m									35 m									
	9,5 m									9,5 m									
	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**			
7	4,4	4,4								3,9	2,3						7		
8	4,3	4,2								3,8	2,2						8		
9	4,2	4								3,7	2						9		
10	4	3,8	3,2	3,1						3,7	2						10		
11	3,9	3,6	3	3						3,5	1,9	2,8	1,8				11		
12	3,7	3,5	2,9	2,9						3,3	1,8	2,7	1,7				12		
13	3,5	3,3	2,8	2,8	2,4	2,4				3,2	1,7	2,6	1,6				13		
14	3,3	2,9	2,7	2,7	2,3	2,3	2,1	2,1		3	1,6	2,5	1,5	2,2	1,5		14		
15	3,2	2,7	2,6	2,6	2,2	2,2	2,1	2,1		2,9	1,5	2,5	1,4	2,2	1,4	2	1,4	15	
16	3	2,6	2,5	2,5	2,2	2,2	2,1	2,1		2,8	1,4	2,4	1,4	2,1	1,3	2	1,3	16	
17	2,8	2,5	2,4	2,4	2,1	2,1	2	2		2,7	1,2	2,3	1,3	2,1	1,3	1,9	1,2	17	
18	2,7	2,4	2,3	2,3	2,1	2,1	2	2		2,6	1,1	2,2	1,2	2	1,2	1,9	1,1	18	
19	2,6	2,4	2,2	2,2	2	2	1,9	1,9		2,5	0,9	2,2	1,1	2	1	1,9	1	19	
20	2,5	2,3	2,2	2,2	2	2	1,9	1,9		2,4	0,8	2,1	0,9	1,9	0,9	1,8	0,9	20	
21	2,4	2,2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9		2,3	0,7	2	0,8	1,9	0,8	1,8	0,8	21	
22	2,3	2,2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9		2,3	0,5	2	0,7	1,8	0,7	1,8	0,7	22	
23	2,2	2,1	2	2	1,9	1,9	1,8	1,8		2,2	0,4	1,9	0,6	1,8	0,6	1,8	0,6	23	
24	2,1	2	2	2	1,8	1,8				2		1,9	0,5	1,8	0,5	1,7	0,5	24	
25	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8				1,9		1,8		1,7				25	
26	1,7	1,7	1,9	1,9	1,8	1,8				1,7		1,8		1,7				26	
27	1,6	1,6	1,8	1,8	1,7	1,7				1,5		1,7		1,7				27	
28	1,4	1,4	1,6	1,6	1,7	1,7				1,4		1,6		1,6				28	
29	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5				1,3		1,4		1,5				29	
30	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4				1,2		1,3		1,4				30	
31	1,1	1	1,2	1,2	1,3	1,3				1		1,2		1,3				31	
32	1	0,9	1,1	1,1						0,9		1,1		1,1				32	
33	0,9	0,8	1	1						0,8		1						33	
34	0,8	0,7	0,9	0,9						0,7		0,9						34	
35	0,7	0,6	0,8	0,8						0,6		0,8						35	
36	0,6	0,5	0,7	0,7						0,6		0,7						36	
37	0,5									0,5		0,6						37	
38	0,5									0,4		0,5						38	
39												0,4						39	

** teleskopierbare Lasten - telescopic loads - capacités de levage en télescopage - portate del braccio in estensione
cargas telescópicas - телескопирование под нагрузкой


t_196_00033_00_000 / 00041_00_000 / 00049_00_000 / 00057_00_000

Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage / Portate

Tablas de carga / Грузоподъемность


TK



	10,5 m 9,5 m				25,2 m 9,5 m								30,1 m 9,5 m									
	0°	20°	40°	60°	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**		
3	6																					3
3,5	6																					3,5
4	6	4,2																				4
4,5	6	4			6	6																4,5
5	5,9	3,9			6	6																5
6	5,3	3,4			6	6							5	5								6
7	4,9	3,1	2,9		5,7	5,7							4,9	4,9								7
8	4,5	2,9	2,7		5,3	5,3	4	4					4,8	4,8								8
9	4,1	2,7	2,5	2,4	5	5	3,8	3,8					4,5	4,5	3,5	3,5						9
10	3,8	2,5	2,4	2,3	4,8	4,8	3,5	3,5	2,9	2,9			4,3	4,3	3,2	3,2						10
11	3,5	2,4	2,3	2,3	4,5	4,5	3,3	3,3	2,8	2,8			4,1	4,1	3	3						11
12	3,2	2,2	2,2	2,3	4,2	4,2	3,1	3,1	2,7	2,7	2,3	2,3	3,9	3,9	2,9	2,9	2,5	2,5				12
13	3	2,1	2,1		4	4	3	3	2,6	2,6	2,3	2,3	3,7	3,7	2,8	2,8	2,5	2,5	2,3	2,3		13
14	2,7	2	2		3,6	3,6	2,9	2,9	2,5	2,5	2,3	2,3	3,3	3,3	2,7	2,7	2,4	2,4	2,2	2,2		14
15	2,5	2			3,2	3,2	2,7	2,7	2,5	2,5	2,3	2,3	3	3	2,6	2,6	2,3	2,3	2,2	2,2		15
16	2,3	1,9			2,9	2,9	2,6	2,6	2,4	2,4	2,2	2,2	2,6	2,6	2,5	2,5	2,3	2,3	2,1	2,1		16
17					2,6	2,6	2,6	2,6	2,3	2,3	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	2,1	2,1		17
18					2,3	2,3	2,5	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,3	2,3	2,2	2,2	2	2		18
19					2	2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,9	2,2	2,2	2,1	2,1	2	2		19
20					1,8	1,8	2,1	2,1	2,2	2,2			1,7	1,7	1,9	1,9	2,1	2,1	2	2		20
21					1,6	1,6	1,8	1,8	2	2			1,5	1,5	1,7	1,7	1,9	1,9	2	2		21
22					1,4	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8			1,3	1,3	1,5	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8		22
23					1,3	1,3	1,4	1,4	1,6	1,6			1,2	1,2	1,4	1,4	1,6	1,6				23
24					1,1	1,1	1,3	1,3	1,4	1,4			1	1	1,2	1,2	1,4	1,4				24
25					1	1	1,1	1,1	1,2	1,2			0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,2				25
26					0,8	0,8	1	1					0,8	0,8	0,9	0,9	1	1				26
27					0,7	0,7	0,8	0,8					0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9				27
28					0,6	0,6	0,7	0,7					0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8				28
29					0,5	0,5	0,6	0,6					0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6				29
30					0,4	0,4	0,5	0,5							0,5	0,5						30

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione
cargas telescopables · телескопирование под нагрузкой

t_196_00040_00_000 / 00048_00_000 / 00056_00_000 / 00064_00_000



	32,6 m 9,5 m								35 m 9,5 m								
	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	
7	4,4	4,4															7
8	4,3	4,2							3,9	2,3							8
9	4,2	4							3,8	2,2							9
10	4	3,8	3,2	3,1					3,7	2							10
11	3,9	3,6	3	3					3,5	1,9	2,8	1,8					11
12	3,7	3,5	2,9	2,9					3,3	1,8	2,7	1,7					12
13	3,5	3,3	2,8	2,8	2,4	2,4			3,2	1,7	2,6	1,6					13
14	3,2	2,9	2,7	2,7	2,3	2,3	2,1	2,1	3	1,6	2,5	1,5	2,2	1,5			14
15	2,9	2,7	2,6	2,6	2,2	2,2	2,1	2,1	2,7	1,5	2,5	1,4	2,2	1,4	2	1,4	15
16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2	2,2	2,1	2,1	2,4	1,4	2,4	1,4	2,1	1,3	2	1,3	16
17	2,3	2,3	2,4	2,4	2,1	2,1	2	2	2,2	1,2	2,3	1,3	2,1	1,3	1,9	1,2	17
18	2	2	2,3	2,3	2,1	2,1	2	2	1,9	1,1	2,2	1,2	2	1,2	1,9	1,1	18
19	1,8	1,8	2,1	2,1	2	2	1,9	1,9	1,7	0,9	2	1,1	2	1	1,9	1	19
20	1,6	1,6	1,9	1,9	2	2	1,9	1,9	1,5	0,8	1,8	0,9	1,9	0,9	1,8	0,9	20
21	1,4	1,4	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,3	0,7	1,6	0,8	1,8	0,8	1,8	0,8	21
22	1,2	1,2	1,5	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8	1,2	0,5	1,4	0,7	1,6	0,7	1,7	0,7	22
23	1,1	1,1	1,3	1,3	1,5	1,5	1,6	1,6	1	0,4	1,3	0,6	1,5	0,6	1,6	0,6	23
24	0,9	0,9	1,2	1,2	1,3	1,3			0,9		1,1	0,5	1,3	0,5	1,4	0,5	24
25	0,8	0,8	1	1	1,2	1,2			0,8		1		1,1				25
26	0,7	0,7	0,9	0,9	1	1			0,6		0,9		1				26
27	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9			0,5		0,7		0,9				27
28	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8			0,4		0,6		0,7				28
29			0,6	0,6	0,7	0,7					0,5		0,6				29
30			0,5	0,5	0,5	0,5					0,4		0,5				30
31					0,4	0,4							0,4				31


** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione
cargas telescopables · телескопирование под нагрузкой

t_196_00040_00_000 / 00048_00_000 / 00056_00_000 / 00064_00_000

Hubhöhen/ Lifting heights

Hauteurs de levage/ Altezze di sollevamento
Alturas de elevación/ Высота подъема

TK



S2380.01